

# Knikarmschermb Solitair WPA0200.

WPA0200 Solitair is een knikarmschermb dat ideaal is voor grote terrassen. Met dit type zonnetent kan een totale lengte van 14 meter worden bereikt. Vanaf 7 meter wordt er gewerkt met een tussendoekrol. De uitval is maximaal 4 meter.

## ⇒ Kleuren op maat

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De kast, knikarmen en het voorprofiel worden steeds gemoffeld in een **RAL-kleur** naar keuze uit ons gamma van ruim **400 kleuren**. De doekkleur hangt af van het type doek dat u kiest.

## ⇒ Uitvoeringen van het doek


Het doek is een Acryldoek van Dickson Orchestra (max). Beide zijden zijn identiek.

## ⇒ Bediening van knikarmschermen

De bediening van WPA0200 is enkel elektrisch, aangestuurd met een afstandsbediening.

## ⇒ Kast van knikarmschermen

De kast is opgebouwd uit 2 delen. Een **cassette** en een **voorprofiel**. De cassette is volledig gesloten waardoor het doek volledig zit weggewerkt in de kast. Het voorprofiel van de Solitair is steeds rond. Als extraatje is de WPA0200 voorzien van een doekschelp, die biedt bescherming én extra ondersteuning aan het doek. De (kabel)uitgangen worden steeds bepaald met het zicht vanaf de buitenzijde van de woning.



**WPA0200**  
Afmetingen: **d1: 230 mm** en  
**d2: 165 mm**

## ⇒ Hellingsgraad van de WPA0200

De hellingshoogte is afhankelijk van de hellingsgraad.

Hellingsgraad	Uitval					
	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Hellingshoogte						
5°	300	350	390	430	480	520
10°	430	520	600	690	780	870
15°	560	690	820	950	1080	1210
20°	680	850	1030	1200	1370	1540
25°	800	1020	1230	1440	1650	1860
30°	920	1170	1420	1670	1920	2170
35°	1030	1320	1600	1890	2180	2470
40°	1140	1460	1780	2100	2420	2740

## Beschikbare maten WPA0200

Breedte	Uitval		Armen	Muursteunen	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	Min. breedte	Doeklengte								
2500	2180	1650	2	2						
3000	2180	1650	2	3						
3500	2180	1650	2	3						
4000	2180	1650	2	3						
4500	2180	1650	2	3						
5000	2180	1650	2	4						
5500	2180	1650	2	4						
6000	2180	1650	2	4						
6500	2180	1650	3	4						
7000	2180	1650	3	4						
7500	2180	1650	4	6						
8000	2180	1650	4	6						
8500	2180	1650	4	6						
9000	2180	1650	4	6						
9500	2180	1650	4	8						
10000	2180	1650	4	8						
10500	2180	1650	4	8						
11000	2180	1650	4	8						
11500	2180	1650	4	8						
12000	2180	1650	4	8						
12500	2180	1650	4	8						
13000	2180	1650	4	8						
13500	2180	1650	6	8						
14000	2180	1650	6	8						