

### Info

De opbouwkast is een windvaste, verticale doekzonwering. Het doek met aangelaste rits loopt in de geleiders (bestaande uit 2 delen), via een kunststof geleidingssysteem voorzien van strookjes uit EPDM om de wind op te vangen. Hierdoor is de screen windvast in elke positie en insectenwerend in gesloten toestand. Het zicht naar buiten blijft gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt tegengehouden. De opbouwkast is toepasbaar op elk raamtype en eenvoudig te monteren door middel van een universeel adaptieprofiel en zijdelingse bevestigingshaken aan de consoles. De opbouwkast is opgebouwd uit 3 PVC-delen. De voorplaat bestaat uit aluminium.

### Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De binnenzijde van de screenkast worden geleverd in een kleur in de massa of bekleefd met folie. De PVC-binnenkast kan ook worden voorzien van een natlak in structuur. Aluminium onderdelen worden gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren. Na plaatsing dient de voorplaat niet te worden afgekit.

### Isolatie

De opbouwkast is standaard thermisch geïsoleerd en heeft een U-waarde van 1,26 W/m<sup>2</sup>K.

### Akoestisch


De geluidsreductie van de kast bedraagt 48 dB.


### Bediening

De bediening van een opbouwscreen is enkel elektrisch, aangestuurd met een schakelaar of een afstandsbediening. Afhankelijk van de hoogte en de breedte van de screen wordt er gewerkt met een asdiameter van 63 mm, 66 mm of 74 mm.

### Kast

De opbouwkast heeft een vaste maat, ongeacht de grootte van de screen.





Niet mogelijk

Mogelijke doeken: Sergé 5%, Sergé 10%, Sergé 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Stam 6002, Sunworker en Sunworker Opaque

B \ H	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500		
1000																												
1100																												
1200																												
1300																												
1400																												
1500																												
1600																												
1700																												
1800																												
1900																												
2000																												
2100																												
2200																												
2300																												
2400																												
2500																												
2600																												
2700																												
2800																												
2900																												
3000																												
3100																												
3200																												
3300																												
3400																												
3500																												

Beschikbare maten WRB0500



B \ H	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
3500	Available																								
3400	Available																								
3300	Available																								
3200	Available																								
3100	Available																								
3000	Available																								
2900	Available																								
2800	Available																								
2700	Available																								
2600	Available																								
2500	Available																								
2400	Available																								
2300	Available																								
2200	Available																								
2100	Available																								
2000	Available																								
1900	Available																								
1800	Available																								
1700	Available																								
1600	Available																								
1500	Available																								
1400	Available																								
1300	Available																								
1200	Available																								
1100	Available																								
1000	Available																								

Niet mogelijk

Mogelijke doeken: Sergé 5%, Sergé 10%, Sergé 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque


Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Sergé 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 92, Soltis B92-N, Stam 6002, Sunworker en Sunworker Opaque





## Geleiders




### A10

d1: 50 mm

d2: 82 mm

d3: 30 mm




### A11

d1: 50 mm

d2: 58 mm

## Onderlat



d1: 25 mm

d2: 38,5 mm