

Technische fiche

Voorzetscreens WRB0400.

Info

ZipX[®]120 is een windvaste, verticale doekzonwering. Het doek met aangelaste rits loopt in de geleiders (bestaande uit 2 delen), via een kunststof geleidingssysteem voorzien van strookjes uit EPDM om de wind op te vangen. Hierdoor is de screen windvast in elke positie en insectenwerend in gesloten toestand. Het zicht naar buiten blijft gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt tegengehouden.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De screenkast incl. zijconsoles, geleiders en onderlat worden steeds gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren. De doekkleur hangt af van het type doek dat u kiest.

Screendoek

De bovenzijde van het voorbeeld uit de doekcollectie komt overeen met het buitenzicht van de screen. Bij omgekeerd gebruik dient dit duidelijk te worden vermeld bij de bestelling. Zie voor meer info over het gebruik van de doeken de technische fiche van onze screendoeken.


Bediening


De bediening van ZipX[®]120 is enkel elektrisch, aangestuurd met een schakelaar of een afstandsbediening.

Afhankelijk van de hoogte en de breedte van de screen wordt er gewerkt met een asdiameter van 63 mm, 66 mm of 74 mm. De buismotor wordt bevestigd met een speciaal ontwikkelde motorsteun die niet geschroefd dient te worden. Hierdoor zijn er geen extra schroeven zichtbaar in de consoles. De oprolas is heel makkelijk uitneembaar langs de voorzijde van de kast.

Kast

De kast is opgebouwd uit 2 delen. Een bovenkap en een onderkap. De onderkap is steeds afgeschuind.





Niet mogelijk

Mogelijke doeken: Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque


Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Stam 6002, Sunworker en Sunworker Opaque

B \ H	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500		
1000																												
1100																												
1200																												
1300																												
1400																												
1500																												
1600																												
1700																												
1800																												
1900																												
2000																												
2100																												
2200																												
2300																												
2400																												
2500																												
2600																												
2700																												
2800																												
2900																												
3000																												
3100																												
3200																												
3300																												
3400																												
3500																												

Beschikbare maten ZipX®I20

B \ H	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
3500																									
3400																									
3300																									
3200																									
3100																									
3000																									
2900																									
2800																									
2700																									
2600																									
2500																									
2400																									
2300																									
2200																									
2100																									
2000																									
1900																									
1800																									
1700																									
1600																									
1500																									
1400																									
1300																									
1200																									
1100																									
1000																									

Niet mogelijk




Mogelijke doeken: Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Stam 6002, Sunworker en Sunworker Opaque

	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
B																										
H																										
1000																										
1100																										
1200																										
1300																										
1400																										
1500																										
1600																										
1700																										
1800																										
1900																										
2000																										
2100																										
2200																										
2300																										
2400																										
2500																										
2600																										
2700																										
2800																										
2900																										
3000																										
3100																										
3200																										
3300																										
3400																										
3500																										

Geleiders




WRB0400 ZipX®120

$d1$: 49 mm


$d2$: 52 mm

Verstelbare steunen

Omschrijving	
ZipX®120	Enkel 60-80 mm (4)
	Enkel 80-110 mm (4)
	Enkel 110-150 mm (4)
	Dubbel 60-80 mm (5)
	Dubbel 80-110 mm (5)
	Dubbel 110-150 mm (5)



Onderlat



$d1$: 31,8 mm

$d2$: 41,5 mm